



Die Besten der Welt!

TAN*BIZ-Marktübersicht Mittelklasse-Solarien

Man vergisst zu leicht, dass die besten Sonnenbänke Europas auch die besten der Welt sind. Und: Vorläufig gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass sich dies ändern wird. Wir werden Sie jedoch auch weiterhin auf dem Laufenden halten und nehmen Ihnen einen großen Teil der Arbeit ab. Hier sind die Fakten – entscheiden Sie selbst ...

Die neuesten Trends

Was gibt es also Neues? Der wichtigste Trend im Hinblick auf Mittelklasse-Sonnenbänke ist die Integration von Funktionen, die früher nur bei Sonnenbänken der Oberklasse zu finden waren: Hautsensoren, Schulterbräuner, Klimatechnik, Anzeigenbeleuchtung (innen), Spezialeffektbeleuchtung (außen), Düfte, benutzergesteuerte skalierbare Gesichtskühlung und separate Körperkühlung, Klimaregelung, Kühlung/Erfrischung durch Sprühnebel, Beinbräuner, Wellness-Farblampen, Voice Guide, Stereo Sound, Subwoofer, Verstärker, eigenes MP3-Playback, etc.

Die meisten dieser Funktionen sind praktische und wertvolle Ergänzungen. Das Ziel hierbei ist nicht, Begeisterung bei den Sonnenstudiobesitzern zu wecken (deren Begeisterung nur solange anhalten wird, bis das erste technische Problem auftritt!), sondern diese Begeisterung durch ein großartiges Sonnenbankerlebnis immer wieder bei den Besuchern des Sonnenstudios

zu wecken. Egal worum es sich handelt: Wenn wir etwas gerne tun, wollen wir es wieder tun. Das liegt in der Natur des Menschen. Auf allen diesen Sonnenbänken können Sie sich bräunen, aber auf manchen werden Sie Ihre Sitzung weitaus mehr genießen als auf anderen.

XXtra Power

Bei Mittelklasse-Sonnenbänken gibt es aktuell eine größere Auswahl denn je. Einerseits sicherlich im Hinblick auf die Funktionen, aber andererseits auch im Hinblick auf die Leistungsstärke (Lampenkonfiguration). Die meisten Mittelklasse-Sonnenbänke besitzen jetzt Lampenkonfigurationen, die für eine einzelne oder für 3 Phasen angeschlossen werden können. Jede Kombination von Basis-, Decken- und Gesichtslampen führt zu einem unterschiedlichen Energieverbrauch und zu unterschiedlichen Kostenpunkten.

Es gibt zum Teil nicht weniger als 15 Modelle mit einer einzigen „äußeren Erscheinungsform“. Mittelklasse-Sonnenbänke bieten mittlerweile großartige, bisher noch nie da gewesene Lampenoptionen. Diese Auswahl führt jedoch wieder zu einem neuen Dilemma: Bei höherer Leistungsstärke verringert sich die Besonnungsdauer, was wiederum Auswirkungen auf Ihre Kunden und auf Ihre Unternehmensstrategie hat.

Bei vertikalen Bräunungseinheiten stellt dies eigentlich kein Problem dar – um ehrlich zu sein, ist es hier in den meisten Fällen sogar besser, je kürzer eine Sitzung andauert. Bei den Sonnenbänken ist das jedoch nicht so einfach. Viele Leute ziehen es vor, sich hinzulegen und sich während der Sitzung zu entspannen. Das gibt ihrer Sitzung mehr Qualität.

Der Mix macht's

Während 10, 12 oder sogar 15 Minuten für viele Leute ideal sind, bevorzugen andere längere Sitzungen und wieder anderen reichen auch schon 6 Minuten. Was bevorzugen Ihre Kunden? In welchem Verhältnis sollten Einheiten mit kürzerer zu Einheiten mit längerer Sitzungsdauer stehen?



Modellbezeichnung	Elegance
Hersteller / Distributeur	Alpha-Industries, Belgien / Rolo Sportgeräte GmbH & Co. KG
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	215 x 100 x 120
Gewicht des Gerätes in kg	350 – 400 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 240 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 100 W, alt. 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 100 W, alt. 160 W
Belastbarkeit in Watt	4,8 – 7,5 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	k.A.
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Rot- und Graumetallic
Besondere Merkmale	k.A.
Musik-Features	k.A.
Kontakt	Tel.: 059 54/92 59 10, www.rolo-sportgeraete.de

Modellbezeichnung	Sun Executive
Hersteller / Distributeur	Alpha-Industries, Belgien / Rolo Sportgeräte GmbH & Co. KG
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	230 x 150 x 110
Gewicht des Gerätes in kg	450 – 500 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 240 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	25 x 100 W, alt. 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	21 x 100 W, alt. 160 W
Belastbarkeit in Watt	8,1 – 10,8 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	k.A.
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	12 verschiedene RAL-Farben
Besondere Merkmale	sehr breite Liegefläche, Warmluftückführung
Musik-Features	Lautsprecher integriert
Kontakt	Tel.: 059 54/92 59 10, www.rolo-sportgeraete.de



Modellbezeichnung	Selekt 34/3
Hersteller / Distributeur	Dr. Kern GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	214 x 96 x 100 cm
Gewicht des Gerätes in kg	255 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 400 W, mit Blaufilterscheibe, abschaltbar
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	22 x 100 W, 180 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	12 x 120 W, 200 cm
Belastbarkeit in Watt	5.925 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.500
Details der Schulterbräuner	keine
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	RAL 9006 Weißalü, Sonderlackierung u. Glittereffekt mögl.
Besondere Merkmale	Acrylglas-Sicherheitscheibe, Digitaltimer, auch in Versionen 30/3, 28/7, 28/1 24/5 u. 24/1 erhältlich, Körperlüfter optional
Musik-Features	keine
Kontakt	Tel.: 027 75/82-0, www.dr-kern.de

Modellbezeichnung	Prestige Turbo 40/6
Hersteller / Distributeur	Dr. Kern GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	216 x 126 x 102
Gewicht des Gerätes in kg	470 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	6 x 400 W, mit Blaufilterscheibe, separat abschaltbar
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	24 x 160 W, 180 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	16 x 180 W, 200 cm
Belastbarkeit in Watt	11.400 W, bis 12.490 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.600
Details der Schulterbräuner	keine
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	RAL 9006 Weißalü, Sonderlackierung u. Glittereffekt mögl.
Besondere Merkmale	Transluzente Dekorbeleuchtung der Außenhaut, Klimaanlage, Acrylglas-Sicherheitscheibe, 40/3, 40/0 erhältlich, Körperlüfter optional
Kontakt	Tel.: 027 75/82-0, www.dr-kern.de





Modellbezeichnung	Luxura 530
Hersteller / Distributeur	Hapro Deutschland GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	233 x 127 x 195
Gewicht des Gerätes in kg	412 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 400 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	27 x 100 W, 27 x 120 W, 27 x 160 W oder 27 x 180 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 100 oder 18 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	6,6 bis 12 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	3.750
Details der Schulterbräuner	Schulterreflektoren
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	warmes Silber, Mitternachtsblau – optional: Ice Blau, Ayua Mint, Purple Silber
Besondere Merkmale	ergonomisch geformte Liegefläche, Timer und Körperkühlung stufenlos regelbar, optional: Klimaanlage, HPS und Xsens
Musik-Features	Lautstärkeregelung und 4 Kanäle zur Auswahl
Kontakt	Tel.: 026 02/94 00-0, www.hapro.com

Modellbezeichnung	Luxura X5 High Intensive
Hersteller / Distributeur	Hapro Deutschland GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	230 x 125 x 124
Gewicht des Gerätes in kg	255 bis 295 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 400 W und 11 x 25 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 100 W, 18 x 120 W oder 18 x 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	16 x 100 W und 16 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	5,1 bis 8,5 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.600
Details der Schulterbräuner	Schulterbräuner backFlex optional erhältlich
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Starlight Silver, Sunrise Orange, Eternal Blue
Besondere Merkmale	Gesichts- und Körperkühlung 5-stufig regulierbar, Innenbeleuchtung, Dekor-Licht, Staubfilter, optional: Klimaanlage, HPS, Xsens, Qsens, SmartVoice, ContourPLUS
Musik-Features	2 Lautsprecher sind in Gesichtskühlung integriert, Sound Around inkl. MyMP3 optional
Kontakt	Tel.: 026 02/94 00-0, www.hapro.com



Modellbezeichnung	Luxura X7
Hersteller / Distributeur	Hapro Deutschland GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	230 x 128 x 124
Gewicht des Gerätes in kg	285 bis 340 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 400 W, 23 x 25 W oder 4 x 400 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	22 x 100 W, 22 x 120 W, 22 x 160 W, 22 x 180 W oder 24 x 100 W, 24 x 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	16 x 100 W, 16 x 160 W oder 18 x 120 W, 18 x 180 W
Belastbarkeit in Watt	6,2 bis 11,1 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.800
Details der Schulterbräuner	Schulterbräuner backFlex
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Starlight Silver, Sunrise Orange, Eternal Blue
Besondere Merkmale	Gesichts- und Körperkühlung 5-stufig regulierbar, Innenbeleuchtung, Dekor-Licht, Staubfilter, optional: Klimaanlage, HPS, Xsens, Qsens, SmartVoice, ContourPLUS
Musik-Features	2 Lautsprecher sind in Gesichtskühlung integriert, Sound Around inkl. MyMP3 optional
Kontakt	Tel.: 026 02/94 00-0, www.hapro.com



Modellbezeichnung	tantan Super Power by Ergoline
Hersteller / Distributeur	Ergoline / Methling & Partner GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	223 x 143 x 138
Gewicht des Gerätes in kg	650 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 520 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	24 x 100 W im Oberteil, 8 x 100 W im Seitenteil
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	19 x 100 W
Belastbarkeit in Watt	9,8 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.100
Details der Schulterbräuner	optional, Länge des Gerätes erhöht sich auf 233 cm
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	gelb-orange mit Lichtfokus
Besondere Merkmale	„Back to the Roots“ – einfache Bedienung, ohne kostentreibende Features
Musik-Features	Soundpaket (leistungsstarke Lautsprecher und Subwoofer) optional
Kontakt	Tel.: 040/654 98 30, www.methling.de



Modellbezeichnung	tantan High Turbo Power by Ergoline
Hersteller / Distributeur	Ergoline / Methling & Partner GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	223 x 143 x 138
Gewicht des Gerätes in kg	677 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 520 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	24 x 160 W im Oberteil, 8 x 160 W im Seitenteil
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	19 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	15,075 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.100
Details der Schulterbräuner	optional, Länge des Gerätes erhöht sich auf 233 cm
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	margenta-schwarz mit Lichtfokus
Besondere Merkmale	„Back to the Roots“ – einfache Bedienung, ohne kostentreibende Features
Musik-Features	Soundpaket (leistungsstarke Lautsprecher und Subwoofer) optional
Kontakt	Tel.: 040/654 98 30, www.methling.de



Modellbezeichnung	Ergoline Advantage 400
Hersteller / Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	233 oder 230 x 124 x 126
Gewicht des Gerätes in kg	377 bis 432 kg (inkl. AC)
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 360 W oder 3 x 400 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	26 x 100 W oder 26 x 140 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	14 x 100 W oder 14 x 140 W
Belastbarkeit in Watt	6.600 bis 8.800 W (inkl. AC)
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	Reflektortechnik, Alu-Reflektor
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Chilired Silver oder Seablue Silver, Chassis: Techno Grey, Innenraum- und Sockelblendenbeleuchtung
Besondere Merkmale	Comfort Cooling, Air Condition (optional), Bodyform Plus Liegefläche separate klimatisiert, Voice Guide (optional)
Musik-Features	Stereo Sound
Kontakt	Tel.: 022 24/81 8-0, www.ergoline.de

Modellbezeichnung	Ergoline Evolution 500
Hersteller / Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	233 x 129 x 133
Gewicht des Gerätes in kg	600 bis 623 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 400 W oder 3 x 500 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 100 W, 120 W oder 160 W, im Seitenteil 8 x 100 W, 120 W oder 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	17 x 100 W, 120 W oder 160 W
Belastbarkeit in Watt	7.700 bis 12.900 W (inkl. AC)
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	7 x 25 W und Reflektortechnik, Alu-Reflektor
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Tangerine Silver oder Dekor Blue Silver, Deepblue Silver und Dekor Light Silver. Chassis: Techno Grey, Innenraumbelichtung
Besondere Merkmale	Comfort Cooling, Air Condition (optional), Bodyform Plus Liegefläche separat klimatisiert, Voice Guide, Körperlüftung und Gesichtsbeflüftung getrennt regelbar
Musik-Features	Stereo Sound
Kontakt	Tel.: 022 24/81 8-0, www.ergoline.de



Modellbezeichnung	Ergoline Open Sun 550
Hersteller / Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	288 x 131 x 115
Gewicht des Gerätes in kg	552 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	2 Reflektorsegel aus speziell beschichtetem Glas, 3-stufig regelbar
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	27 x 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	11.900 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	Reflektortechnik, Alu-Reflektor
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Magenta Silver oder Dekor Magenta, Chassis: Techno Grey, Innenraum- und Sockelblendenbeleuchtung
Besondere Merkmale	Comfort Cooling, Air Condition Plus 12-stufig regelbar, Multi Relax Liegefläche separat klimatisiert
Musik-Features	Stereo Sound
Kontakt	Tel.: 022 24/81 8-0, www.ergoline.de



Modellbezeichnung	Soltron S-Serie
Hersteller / Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	220 x 123 x 113 oder 223 x 127 x 123
Gewicht des Gerätes in kg	360 bis 395 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 360W oder 3 x 400W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	24 oder 26 x 100 W oder 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	14 x 100 W oder 14 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	6.300 bis 9.600 W (mit Klima)
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	k.A.
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Design: Champ, Temptation oder Hot Pepper, Mikro-Effekt-Lackierung, Metallic-Lackierung, Leuchtelemente, Innenraumbeleuchtung
Besondere Merkmale	Rundumbräune durch Soltron-Tunnelprinzip, Kopfhöreranschluss, separate Liegeflächenkühlung, Fußventilator, Air Condition (optional)
Musik-Features	Stereolautsprecher im Kopfbereich (Oberteil) optional, Mehrkanalwahlschalter
Kontakt	Tel.: 022 24/81 8-0, www.soltron.de

Modellbezeichnung	Soltron M-Serie
Hersteller / Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	224 x 131 x 133
Gewicht des Gerätes in kg	498 bis 600 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 500 W oder 45 x 25 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	Oberteil: 12, 18 oder 21; Seitenteil: 5 oder 8 á 100 bis 180 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	17 x 100 bis 180 W
Belastbarkeit in Watt	9.000 W bis 13.000 W (mit Klima)
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	Reflex-Nackenbräuner, Schulterbräuneraufsatz (7 x 25 W) inkl. Stereo-Sound optional
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Design: Balance, Caipirinha, Wild Angel, Speed oder Wave, Hochglanz-Lackierung, Bicolor-Metallic-Finish, Mikro-Effekt-Lackierung, Leuchtelemente, Innenraumbeleuchtung
Besondere Merkmale	Rundumbräune durch Soltron-Tunnelprinzip, Kopfhöreranschluss, separate Liegeflächenkühlung, Gesichtsbelüftung und Fußventilator 9-stufig regelbar, Full Air Condition (optional)
Musik-Features	Stereolautsprecher im Kopfbereich (Unterteil) optional, Mehrkanalwahlschalter
Kontakt	Tel.: 022 24/81 8-0, www.soltron.de



Modellbezeichnung	Soltron XL-Serie
Hersteller / Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	224 x 142 x 136
Gewicht des Gerätes in kg	590 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 520 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	Oberteil: 24; Seitenteil: 8 á 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	19 x 100 W
Belastbarkeit in Watt	11.900 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Details der Schulterbräuner	Reflex-Nackenbräuner, Schulterbräuneraufsatz (7 x 25 W) inkl. Stereo-Sound optional
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Design: Universe, Metallic-Finish, 2 Leuchtelemente, Innenraumbeleuchtung
Besondere Merkmale	Rundumbräune durch Soltron-Tunnelprinzip, Kopfhöreranschluss, separate Liegeflächenkühlung, Gesichtsbelüftung und Fußventilator 9-stufig regelbar, Full Air Condition (optional), Soft-Touch-Tastatur
Musik-Features	Stereolautsprecher im Kopfbereich (Unterteil) optional, Mehrkanalwahlschalter
Kontakt	Tel.: 022 24/81 8-0, www.soltron.de

Modellbezeichnung	megaSun Tower T200 pureEnergy
Hersteller / Distributeur	KBL-Solarien AG, Deutschland
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	136,3 x 127 x 236,6
Gewicht des Gerätes in kg	420 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	-
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	52 x 180 W, 200 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	-
Belastbarkeit in Watt	9.800 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.600
Details der Schulterbräuner	-
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Silbermetallic kombinierbar mit megaLight Orange, Blau
Besondere Merkmale	ACS, bodyCool. Optional: cpi, aquaCool, Kabine
Musik-Features	Lautsprecher, mp3-sound-box, musicVibration (Subwoofer), megaVoice
Kontakt	Tel.: 026 89/94 26-0, www.megasun.de





Modellbezeichnung	megaSun 4500
Hersteller / Distributeur	KBL-Solarien AG, Deutschland
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	228 x 123 x 129
Gewicht des Gerätes in kg	500 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 300 W, 3 x 400 W oder 14 x 25 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	24 x 100 W, 24 x 160 W, 180 cm oder 21 x 120 W, 180 W + 30 x 25 W, 200 cm + 52 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	16 x 100 W, 120 W oder 160 W, 180 cm
Belastbarkeit in Watt	5.930 bis 9.650 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.000
Details der Schulterbräuner	-
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Silbermetallic, Mystic Grau oder Arktisblau kombinierbar mit megaLight Orange, Gelb, Blau evoSystem². Optional: cpi, airCon, Aroma, Back-Light
Besondere Merkmale	
Musik-Features	Lautsprecher, mp3-sound-box, musicVibration (Subwoofer), megaVoice
Kontakt	Tel.: 026 89/94 26-0, www.megasun.de

Modellbezeichnung	megaSun 5600
Hersteller / Distributeur	KBL-Solarien AG, Deutschland
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	236 x 126 x 140
Gewicht des Gerätes in kg	650 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 400 W oder 4 x 500 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	26 x 100 W oder 26 x 160 W, 180 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 100 W oder 18 x 160 W, 180 cm
Belastbarkeit in Watt	7.650 bis 11.950 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.250
Details der Schulterbräuner	2 x 250 W
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Silbermetallic oder Arktisblau kombinierbar mit megaLight Orange, Grün, Blau, Brombeer evoSystem². Optional: cpi, x-traTan Schulterbräuner, aquaCool, airCon, Aroma, wellnessColor, legTanner
Besondere Merkmale	
Musik-Features	Lautsprecher, mp3-sound-box, musicVibration (Subwoofer), megaVoice
Kontakt	Tel.: 026 89/94 26-0, www.megasun.de



Modellbezeichnung	Sun Craft 400 – TX 160/3
Hersteller / Distributeur	New Technology UV GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	225 x 136 x 120
Gewicht des Gerätes in kg	350 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	2 x 300/500 W und 1x 400/650 W, schaltbar
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	23 x 160 W, 180 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	17 x 160 W, 180 cm
Belastbarkeit in Watt	9,75 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.500
Details der Schulterbräuner	-
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Saffran Pearl Metallic, Atlantic Blue Metallic
Besondere Merkmale	k.A.
Musik-Features	Lautsprecher in der Grundausrüstung enthalten
Kontakt	Tel.: 059 31/98 30 60, www.new-technology.de

Modellbezeichnung	Sun Craft 400 – TX 230
Hersteller / Distributeur	New Technology UV GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	225 x 136 x 120
Gewicht des Gerätes in kg	350 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	-
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	23 x 225 W, 200 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	17 x 225 W, 200 cm
Belastbarkeit in Watt	10,85 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.500
Details der Schulterbräuner	-
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Saffran Pearl Metallic, Atlantic Blue Metallic
Besondere Merkmale	k.A.
Musik-Features	Lautsprecher in der Grundausrüstung enthalten
Kontakt	Tel.: 059 31/98 30 60, www.new-technology.de





Modellbezeichnung	SunVision 500 Serie
Hersteller / Distributeur	SunVision by AliSun
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	239 x 140 x 176
Gewicht des Gerätes in kg	320 bis 330 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	18 x 58 W, 4 x 320 W oder 4 x 400 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	24 x 120 W – 200 cm, 24 x 100 W – 180 cm oder 24 x 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 120 W – 200 cm oder 18 x 160 W – 200 cm
Belastbarkeit in Watt	7,1 bis 10,1 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.000
Details der Schulterbräuner	2 m Röhren in der Bank
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	AquaBreeze®, Acsent®Aroma
Besondere Merkmale	XIT® Filtertechnologie für ausgewogenes UVA/UVB-Verhältnis
Musik-Features	integrierte High-Power-Lautsprecher
Kontakt	www.alisun.com



Modellbezeichnung	SunVision V 200 XXL
Hersteller / Distributeur	SunVision by AliSun
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	124 x 116 x 232
Gewicht des Gerätes in kg	302 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	-
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	48 x 200 W, 200 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	-
Belastbarkeit in Watt	9,8 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.040
Details der Schulterbräuner	2 m Röhren
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	X-clusive, Fresh Green, Smashing Orange, Magic Purple, Miracle Blue
Besondere Merkmale	Umkleidekabine (optional), Cool Breeze Unit
Musik-Features	integrierte High-Power-Lautsprecher
Kontakt	www.alisun.com

Modellbezeichnung	Sunburst 4500/15 XXL Magic Power
Hersteller / Distributeur	Ultrasun Deutschland GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	228 x 131 x 135
Gewicht des Gerätes in kg	390 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	15 x 25W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	16 x 180 W, 190 cm
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 180 W, 190 cm
Belastbarkeit in Watt	6.600 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.700
Details der Schulterbräuner	-
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Xtreme Orange Metallic, Ice Blue Metallic
Besondere Merkmale	elektronisches Kontrollpanel, stufenlos regelbares Kühlsystem, Schulung.
Musik-Features	-
Kontakt	Tel.: 059 71/80 30 9-0, www.ultrasun.de



Modellbezeichnung	Sunbreeze 5000/3x Magnum Power
Hersteller / Distributeur	Ultrasun Deutschland GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	244 x 136 x 150
Gewicht des Gerätes in kg	390 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 1000W, Gold Flex Filtersystem
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	25 x 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	10.100 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.160
Details der Schulterbräuner	6 x 25 W mit Gesichtskühler
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Sunny Silver, Royal Blue oder Fantasy Red Metallic
Besondere Merkmale	elektronisches Kontrollpanel, stufenlos regelbares Kühlsystem, Schulung, Fresh Aroma System (optional)
Musik-Features	2 Lautsprecher im Gesichtskühler (optional)
Kontakt	Tel.: 059 71/80 30 9-0, www.ultrasun.de





Modellbezeichnung	Solarwind 6000/4x Magnum Power
Hersteller / Distributeur	Ultrasun Deutschland GmbH
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm geschlossen	244 x 140 x 156
Gewicht des Gerätes in kg	420 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 1000 W, Gold Flex Filtersystem
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	28 x 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	20 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	10.400 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.580
Details der Schulterbräuner	6 x 25 W mit Gesichtskühler
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	Sunny Silver, Royal Blue oder Fantasy Red Metallic
Besondere Merkmale	elektronisches Kontrollpanel, stufenlos regelbares Kühlsystem, Schulung, Fresh Aroma System (optional)
Musik-Features	2 Lautsprecher im Gesichtskühler (optional)
Kontakt	Tel.: 059 71/80 30 9-0, www.ultrasun.de

Modellbezeichnung	Lotus
Hersteller / Distributeur	uwe
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm	228 x 134 x 171 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	450 – 500 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 400 W oder 30 x 25 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	20 x 100 W, 20 x 160 W oder 20 x 120 W, 20 x 180 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	16 x 100 W oder 16 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	6,8 bis 11 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.500
Details der Schulterbräuner	keine
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	british racing green/silver, LIGHTGLAS und Audio optional
Besondere Merkmale	Profi-Einstiegsgerät, erhältlich in Hochdruck XTT oder Niederdruck CPS, einfach Wartung und Bedienung
Musik-Features	Audio Paket Basis, Audio Paket Comfort (optional)
Kontakt	Tel.: 071 71/103 301, www.uwe.de



Modellbezeichnung	Triumph 600
Hersteller / Distributeur	uwe
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm	228 x 134 x 185 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	500 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 600 W oder 30 x 25 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	22 x 160 W oder 20 x 180 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 100 W oder 20 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	9,5 bis 11 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.500
Details der Schulterbräuner	keine
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	rubin
Besondere Merkmale	Features LeXtra, BREEZE und LIGHTGLAS sind Serieausstattung, erhältlich in Hochdruck XTT oder Niederdruck CPS, einfach Wartung und Bedienung, Aroma und Klima optional
Musik-Features	Audio Paket Basis, Audio Paket Comfort (optional)
Kontakt	Tel.: 071 71/103 301, www.uwe.de

Modellbezeichnung	Black Power
Hersteller / Distributeur	uwe
Abmessung des Gerätes (L x B x H) in cm	228 x 134 x 185 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	500 kg
Gesichtsbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 600 W
Röhren (im Oberteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	26 x 160 W
Röhren (im Unterteil): Anzahl, Wattleistung, Länge	18 x 160 W
Belastbarkeit in Watt	12,5 kW
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.500
Details der Schulterbräuner	keine
Farbausführung (Besonderheiten, Optionen)	black/silver
Besondere Merkmale	Besondere Optik, Gesichtsbräuner mit hohem Wirkungsgrad, LeXtra, BREEZE und LIGHTGLASS sind Serieausstattung, Aroma und Klima optional
Musik-Features	Audio Paket Basis, Audio Paket Comfort (optional)
Kontakt	Tel.: 071 71/103 301, www.uwe.de

