

# Sonnenbänke der Spitzenklasse

*Die Top-Geräte der Solarienbranche  
in einer Marktübersicht*

*Was wir an Spitzengeräten lieben,  
sind die neuen Features und  
Stilelemente, die man  
nirgendwo sonst findet.  
Das macht diese Geräte so  
exklusiv. Obwohl sie so viel kosten  
wie ein anständiges Auto, besitzen  
sie Eigenschaften und Merkmale,  
die ihren Preis rechtfertigen.  
Hier sind die Fakten –  
treffen Sie Ihre Wahl!*

Die bemerkenswertesten Vorteile der Spitzengeräte für horizontales Bräunen finden sich im Wesentlichen in zwei Aspekten. Der erste Aspekt beinhaltet die Technologie für die Messung der Hautpigmentierung, die Analyse dieser Messung und die darauf abgestimmte Dosierung der UV-Strahlung. Lange hat sich diese Technologie im Forschungs- und Entwicklungsstadium befunden. Mittlerweile existieren aber einige hervorragende Beispiele für Messvorrichtungen, die in der Lage sind, alles über den Hauttyp einer Person herauszufinden, die entsprechende Dosis zu berechnen und dafür zu sorgen, dass auch exakt diese Dosis abgegeben wird. Denn es sind Überdosen, welche die meisten Schäden – wenn nicht sogar alle – verursachen. Somit ist diese neue Messtechnologie ein großer Durchbruch und zukunftsweisend für die Industrie.

## Hautmessung

Schon in naher Zukunft werden alle Sonnenbänke eine Hautanalysefunktion benötigen. Es wird zwar einige Jahre dauern, all diese Geräte hiermit auszustatten, doch man ist auf dem richtigen Weg. Der große Vorteil von Sonnenbänken besteht darin, dass Sie sicherer bräunen können als in der Sonne – jedoch nur, wenn die von ihnen abgegebene Strahlung richtig dosiert ist.

Die zweite wichtige Entwicklung bei Sonnenbänken im Marktsegment der Spitzenklasse ist etwas eher Allgemeines: Wellness-Features. Diese werden allmählich zu einem Merkmal, mit dessen Hilfe sich die Spitzenmodelle von allen übrigen Geräten abheben können. Typische Wellness-Features verbessern und verschönern die Bräunungssitzung des Kunden.

Durch die intelligente Nutzung von Farben, Düften, Klängen und Geräuschen – ermöglicht die Industrie den Sonnenkunden einen Kurzurlaub oder ein kleines Wellness-Erlebnis im Studio. Die High-End-Geräte sehen nicht nur besonders gut aus, sondern sind auch sehr nutzerfreundlich – sie machen jede Bräunungssitzung zu einem sinnlicheren und angenehmeren Erlebnis, das z.T. schon einer Behandlung in einem Spa entspricht. Tatsächlich werden Sonnenbänke auf diese Weise zu Sonnen-Spas – nicht nur kosmetische Aspekte betreffend: es gibt einige Top-Geräte, die Licht mit


bestimmten Wellenlängen nutzen, um während der Bräunungssitzung auch Anti-Aging-Hautbehandlungen durchzuführen, die den neuesten Entwicklungen aus dem Bereich der Lichttherapie entsprechen. Man kann davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

### Höchste Leistung

High-End-Sonnenbänke sind sehr leistungsfähig. Die Niederdruckmodelle arbeiten mit einer Leistung von 11 bis 14 kW. Die Hochdruckmodelle jedoch erzeugen eine Leistung von bis zu 20 kW, was sie zu wahren Energie-

bündeln macht. Für Haut, die UV-Licht aus Hochdrucklampen verkräften kann (normalerweise Haut vom Typ 3 und höher), bedeutet dies eine intensivere und schnellere Sitzung, während der die erforderliche Bräunungsdosis abgegeben wird.

Kürzere Sitzungen bedeuten mehr Geld – aber nur, wenn Sie die Preise entsprechend erhöhen. Sonnenbänke der Spitzenklasse machen dies möglich, und zwar aufgrund ihrer Extra-Eigenschaften – Eigenschaften, die von den Kunden wirklich geschätzt werden.



1

Modellbezeichnung	<b>SunVision 800</b>
Hersteller/Distributeur	SunVision by Alisun / Semaco und Klaus Schlenker GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	229 x 146 x 143
Gewicht des Gerätes in kg	750
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 1.000
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	28 x 160W, 180 cm
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	20 x 160W, 180 cm
Belastbarkeit in Watt	14.500
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.300
Schulterbräuner	2 x 250
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	X-clusiv, blau
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Aroma, Breeze, Airco, Audio
Sound-Features	Standardkopfhöreranschluss, Stereolautsprecher, 2 Audiopakete optional
besondere Merkmale	thermostatisches Kühlsystem

Kontakt

www.alisun.com, www.semaco.de, info@tylo.de



2

Modellbezeichnung	<b>Ergoline Excellence 950 Turbo Power</b>
Hersteller/Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	233 x 144 x 144
Gewicht des Gerätes in kg	825
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 520W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	16 Hochdruckeinheiten à 480W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	19 x 160W
Belastbarkeit in Watt	20.200
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Schulterbräuner	7 x 25W, 6 x 25W Nackenbräuner
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Margenta Silver, Effekt Lights, Innenraum- u. Sockelblendenbeleuchtung, Mood Lights
hautschonende Features	Voice Guide zum Thema Bräunen
Wellness-Features	Aqua Fresh mit Aroma-Programmen, Climatronic, Comfort Cooling, klimatisierte Body Wave Light Liegefläche
Sound-Features	Stereo Sound, 3D-Sound (gegen Aufpreis)
besondere Merkmale	Hochdruck-Power-Bräuner in rasantem Styling

Tel.: 02224 818-0; www.ergoline.de



3

Modellbezeichnung	<b>Ergoline Excellence 880 Smart Power</b>
Hersteller/Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	233 x 144 x 144
Gewicht des Gerätes in kg	682
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 420W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	24 x 125W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	27 x 125W
Belastbarkeit in Watt	14.000
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Schulterbräuner	7 x 25W, 6 x 25W Nackenbräuner
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Mango Graphit Apricot Silver, Effekt Lights, Innenraum- u. Sockelblendenbel., Mood Lights
hautschonende Features	Voice Guide zum Thema Bräunen
Wellness-Features	Aqua Fresh mit Aroma-Programmen, Climatronic, Comfort Cooling, klimatisierte Body Wave Light Liegefläche
Sound-Features	Stereo Sound, 3D-Sound (gegen Aufpreis), Multivision (gegen Aufpreis)
besondere Merkmale	besonders stromsparende Besonnung bei voller UV-Power durch Smart Power Technologie

Tel.: 02224 818-0; www.ergoline.de



## Sonnenstudio - Performance

Schulungen, an dem Ort den Sie wünschen!  
Preise pro Studio-Veranstaltung, nicht pro Teilnehmer!  
**385,00 € für Tagesseminar mit Zertifikat!**  
Prof. - Meist.  
Schulungen nach den Vorgaben des RTS!

**Ulrich Paulick, Weinbergstr.7, 54329 Konz**  
Tel.: 06501 -12258/Fax.:- 998965/Mobil: 0179-2200914  
**www.sonnenstudioperformance.de**

*Ihr Studio ist Spitzenklasse? Schnell bewerben:  
"... Sonnenstudios der Spitzklasse in Ihrer Region"  
...der "Michelin" unter den Sonnenstudios!  
Unsere Mitglieder erhalten günstige  
Einkaufsmöglichkeiten über ausgewählte Händler!*

**www.beste-sonnenstudios.de**

Analyse des Studiobetriebes  
**Personalschulung**

Entwicklung und Umsetzung -  
kostengünstiger Werbemaßnahmen



4	<b>Ergoline Evolution IQ Intelligent Power</b>
Hersteller/Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	233 x 138 x 142,5
Gewicht des Gerätes in kg	630
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 500W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	21 x 180W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	25 x 180W
Belastbarkeit in Watt	14.300
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Schulterbräuner	7 x 25W, 6 x 25W Nackenbräuner
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Violet Moods, Innenraum- u. Sockelblendenbeleuchtung, Mood Lights
hautschonende Features	Intelligent Power System inkl. IQ Sensor mit automatischer Kalibrierung für individuell UV-Power, IQ-Voice Guide
Wellness-Features	Aqua Fresh mit Aroma-Programmen, Climatronic, Comfort Cooling, klimatisierte Body Soft Liegefläche
Sound-Features	Stereo Sound, 3D-Sound (gegen Aufpreis), Multivision (gegen Aufpreis)
besondere Merkmale	besonders stromsparende Besonnung bei voller UV-Power durch Smart Power Technologie
Kontakt	Tel.: 02224 818-0; www.ergoline.de



5	<b>Ergoline Open Sun 550 Turbo Power</b>
Hersteller/Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	228 x 131 x 115
Gewicht des Gerätes in kg	552
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	2 Reflektorsegel à 800W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	27 x 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	18 x 160W
Belastbarkeit in Watt	11.900
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Schulterbräuner	Reflektor
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Margenta Silver, Effekt Lights Innenraum- u. Sockelblendenbeleuchtung, Mood Lights
hautschonende Features	homogene UV-Verteilung
Wellness-Features	Air Condition Plus, Comfort Cooling, klimatisierte Multi Relax Liegefläche
Sound-Features	Stereo Sound serienmäßig
besondere Merkmale	Advanced Reflector Tanning für herausragendes Bräunungsergebnis im Gesichtsbereich, Cabrio-Feeling
Kontakt	Tel.: 02224 818-0; www.ergoline.de



6	<b>Soltron XL-1000 Diavolo Extreme Power</b>
Hersteller/Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	224 x 147,5 x 136
Gewicht des Gerätes in kg	775
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 520W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	16 Hochdruckeinheiten à 480W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	19 x 160W
Belastbarkeit in Watt	18.000
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Schulterbräuner	Nackenbräuner serienmäßig, 7 x 25W Schulterbräuner gg. Aufpreis
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Design: XL-1000 Diavolo, Bicolor-Metallic-Finish, Innenraumbeleuchtung
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Full Air Condition, Aroma Vitalizer System (optional)
Sound-Features	Stereo-Lautsprecher für Schulterbräuner oder Unterteil optional
besondere Merkmale	Soltron Diavolo Power mit 20 Hochdruckeinheiten für schnelle, intensive Bräune
Kontakt	Tel.: 02224 818-0; www.soltron.de



7	<b>Soltron XL-70 Shark Turbo Plus</b>
Hersteller/Distributeur	JK-Sales GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	224 x 142 x 136
Gewicht des Gerätes in kg	590
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 520W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	24 x 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	27 x 160W
Belastbarkeit in Watt	13.400
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Schulterbräuner	Nackenbräuner serienmäßig, 7 x 25W Schulterbräuner gg. Aufpreis
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Design: XL-70 Shark, Bicolor-Metallic-Finish, Innenraumbeleuchtung
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Full Air Condition, Aroma Vitalizer System (optional)
Sound-Features	Stereo-Lautsprecher für Schulterbräuner oder Unterteil optional
besondere Merkmale	Soltron Diavolo Power mit 20 Hochdruckeinheiten für schnelle, intensive Bräune
Kontakt	Tel.: 02224 818-0; www.soltron.de



8	<b>Luxura 530 Spr High Intensive</b>
Hersteller/Distributeur	Hapro International B.V.
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	233 x 127,5 x 178,5 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	k.A.
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	integriert
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	21 Combi Reflektorröhren à 180W, 33 x 25W R-UVA
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	18 Combi Reflektorröhren à 160W
Belastbarkeit in Watt	ca. 9.300W (10.300W)
Mindestabluftmenge (m³/h)	3.750
Schulterbräuner	Backflex
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Standard: Warm Silver, Midnight Blue; mehrere weitere, auch Wunsch-Farbkombinationen mögl.
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Xsens-Duftsysteem, CliMax, ContourPlus
Sound-Features	Musikansteuerung 4-Kanal optional
besondere Merkmale	s.o.
Kontakt	Tel.: 02602 94000; www.hapro.com



9	<b>Luxura 630 SLI High Intensive</b>
Hersteller/Distributeur	Hapro International B.V.
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	233 x 134,5 x 183,5 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	k.A.
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 700W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	29 Reflektorröhren à 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	21 Reflektorröhren à 160W
Belastbarkeit in Watt	ca. 16.700W (18.000W)
Mindestabluftmenge (m³/h)	2 x 2.650
Schulterbräuner	Backflex
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Standard: Warm Silver, Midnight Blue; mehrere Farbkombinationen möglich
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Xsens-Duftsysteem, CliMax, ContourPlus
Sound-Features	Musikansteuerung 4-Kanal optional
besondere Merkmale	Wärmeluftrückführung, HPS
Kontakt	Tel.: 02602 94000; www.hapro.com



10	<b>Luxura 730 SLi High Intensive</b>
Hersteller/Distributeur	Hapro International B.V.
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	233 x 162 x 205,9 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	k.A.
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	6 x 700W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	39 Reflektorröhren à 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	27 Reflektorröhren à 160W
Belastbarkeit in Watt	ca. 16.700W (18.000W)
Mindestabluftmenge (m³/h)	2 x 2.650
Schulterbräuner	Backflex
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Standard: Warm Silver, Midnight Blue; mehrere Farbkombinationen möglich
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Xsens-Duftsystem, ClIMax, ContourPlus
Sound-Features	Musiksteuerung 4-Kanal optional
besondere Merkmale	Wärmeluftrückführung, HPS
Kontakt	Tel.: 02602 94000; www.hapro.com



11	<b>Matrix L33 ER</b>
Hersteller/Distributeur	Isoitalia/Methling & Partner
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	230 x 150 x 180 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	880 kg
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	6 x 650W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	12 x 500W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	15 x 500W
Belastbarkeit in Watt	20.000W
Mindestabluftmenge (m³/h)	3.700
Schulterbräuner	nein
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	grau und schwarz oder weiß und blau
hautschonende Features	Auswahl individueller Bräunungsleistung für 3 Körperbereiche und verschiedene Hauttypen
Wellness-Features	offenes Design
Sound-Features	Radio mit CD-Spieler, Lautsprecher und Kopfhörer
besondere Merkmale	elektronische Belüftungsregelung an Gesicht und Körper, elektronische UV-Filter-Steuerung erkennt defekte Teile
Kontakt	Tel.: 0180 2324363; www.methling.de, www.isoitalia.com



12	<b>Matrix L58 ER</b>
Hersteller/Distributeur	Isoitalia/Methling & Partner
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	240 x 155 x 185 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	880 kg
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 650W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	32 x 140W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	22 x 160W
Belastbarkeit in Watt	13.000W
Mindestabluftmenge (m³/h)	1.900
Schulterbräuner	nein
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	grau und schwarz oder blau und grün
hautschonende Features	Auswahl individueller Bräunungsleistung für 3 Körperbereiche und verschiedene Hauttypen
Wellness-Features	offenes Design und Raumgefühl
Sound-Features	Radio mit CD-Spieler, Lautsprecher und Kopfhörer
besondere Merkmale	elektronische Belüftungsregelung an Gesicht und Körper, elektronische UV-Filter-Steuerung erkennt defekte Teile
Kontakt	Tel.: 0180 2324363; www.methling.de, www.isoitalia.com



13	<b>megaSun 6800</b>
Hersteller/Distributeur	KBL-Solarien AG
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	236 x 135 x 140
Gewicht des Gerätes in kg	670
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 400W oder optional 500W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	27 x 100W, 160W oder 180W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	21 x 100W oder 160W
Belastbarkeit in Watt	8.050W bis 11.670W, je nach Ausstattung
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.250
Schulterbräuner	x-traTan 250W optional
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Titanium, KirRoyal
hautschonende Features	megaSun easyCare (Hautanalyse)
Wellness-Features	aroma, wellnessColor, aquaCool, pureAir
Sound-Features	Lautsprecher, Amplifier, Sub Woofer und MP3
besondere Merkmale	airCon, ACS, Lichteffekte, legTanner, megaVoice, Warmluftrückführung, CPI
Kontakt	Tel.: 02689 9426-0; www.megasun.de



14	<b>megaSun 6900</b>
Hersteller/Distributeur	KBL-Solarien AG
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	236 x 135 x 140
Gewicht des Gerätes in kg	670
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 400W oder optional 500W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	27 x 100W oder 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	21 x 100W, 120W oder 160W
Belastbarkeit in Watt	8.050W bis 12.590W, je nach Ausstattung
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.250
Schulterbräuner	x-traTan 250W
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Silber-Metallic, Blau, Mystic-Grey, kombinierbar mit megaLights
hautschonende Features	megaSun easyCare (Hautanalyse)
Wellness-Features	aroma, wellnessColor, aquaCool, pureAir
Sound-Features	Lautsprecher, Amplifier, Sub Woofer und MP3
besondere Merkmale	airCon, evoSystem2, ACS, Lichteffekte, legTanner, megaVoice, zentrale Abluft, Warmluftrückführung, CPI
Kontakt	Tel.: 02689 9426-0; www.megasun.de



15	<b>megaSun 7900</b>
Hersteller/Distributeur	KBL-Solarien AG
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	238 x 150 x 137,5
Gewicht des Gerätes in kg	670
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 600W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	32 x 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	22 x 120W oder 160W
Belastbarkeit in Watt	12.000W bis 14.800W, je nach Ausstattung
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.300
Schulterbräuner	activeFlex, 7 x 25W
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Silber-Blau, Perlmutter-Orange
hautschonende Features	megaSun easyCare (Hautanalyse)
Wellness-Features	aroma, wellnessColor, aquaCool, pureAir
Sound-Features	Lautsprecher, Amplifier, Sub Woofer und MP3
besondere Merkmale	airCon, ACS, Lichteffekte, legTanner, zentrale Abluft, Warmluftrückführung, CPI
Kontakt	Tel.: 02689 9426-0; www.megasun.de




16	<b>megaSun beauty &amp; care</b>
Hersteller/Distributeur	KBL-Solarien AG
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	236 x 135 x 140
Gewicht des Gerätes in kg	670
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	–
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	27 x 180W (silkligh tubes, 200 cm)
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	18 x 160W (silkligh tubes)
Belastbarkeit in Watt	11.130
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.200
Schulterbräuner	integriert
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Hellgrün megaSun care-terminal: individuelle Hautanalyse mit Besonnungsplan (persönliche Chipkarte) und Analyse-Terminal aroma, aquaCool, pureAir
Wellness-Features	
Sound-Features	Lautsprecher, Amplifier und MP3
besondere Merkmale	airCon, zentrale Abluft, Warmluftückführung, CPI
Kontakt	Te.: 02689 9426-0; www.megasun.de



17	<b>Infinity High Performance</b>
Hersteller/Distributeur	Quadra Medical SRL, Italien
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	231 x 137 x 160
Gewicht des Gerätes in kg	ca. 600 kg
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	keine
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	28 x 180W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	19 x 160W
Belastbarkeit in Watt	k.A.
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.000
Schulterbräuner	nein
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Aluminium – Light Blue Finish MicroCore-System besprüht Dekolté und Gesicht mit Bräunungslotion
Wellness-Features	
Sound-Features	SpringLeg-System für homogene Bräunung der Beine, MicroCore-System abschaltbar Surround Sound, MP3-System, Voice Guide
besondere Merkmale	Sonnenbank mit Spray Tanning Feature, 20% geringerer Energieverbrauch
Kontakt	Te.: +39 0424 33988; www.qmed.it



18	<b>Space Sun</b>
Hersteller/Distributeur	Rolo Sportgeräte GmbH & Co. KG
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	260 x 220 x 208
Gewicht des Gerätes in kg	420
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	keine
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	23 x 500W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	–
Belastbarkeit in Watt	14.000W
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Schulterbräuner	keine
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Blau- und Rot-metallic neu entwickeltes „Space Sun“-Filtersystem
Wellness-Features	natursonnenähnliches Gefühl, verbesserte IR-Transmission
Sound-Features	k.A.
besondere Merkmale	reines Hochdruckgerät, große, ergonomische Liege in offenem Bräunungssystem
Kontakt	Te.: 05954 925910; www.rolo-sportgeraete.de



19	<b>Highpower XL Turbo Plus</b>
Hersteller/Distributeur	Sungro GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	224 x 131 x 133
Gewicht des Gerätes in kg	518
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 360W bzw. 500W (zweistufig)
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	29 x 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	17 x 160W
Belastbarkeit in Watt	13.600W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.500
Schulterbräuner	optional, vertikal
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Silber/Lindgrün, Metallic-Effekte, Innenraumbelichtung
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Aroma-Vitalizer-System, Full-Air-Condition, stufenlose Körperbelüftung
Sound-Features	Kopfhöreranschluss, Stereolautsprecher im optionalen Schulterbräuner
besondere Merkmale	Overnight-Cooling-System für zusätzlichen Luftaustausch im Studio
Kontakt	Te.: 0281 4876-0; www.sungro.de



20	<b>Speedpower XXL</b>
Hersteller/Distributeur	Sungro GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	234 x 142 x 136
Gewicht des Gerätes in kg	570
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	4 x 360W bzw. 500W (zweistufig)
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	32 x 160W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	19 x 160W
Belastbarkeit in Watt	15.200W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.500
Schulterbräuner	optional, vertikal
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Silber/Rot, Silber/Blau, Metallic-Effekte
hautschonende Features	k.A.
Wellness-Features	Aroma-Vitalizer-System, Full-Air-Condition, stufenlose Körperbelüftung
Sound-Features	Kopfhöreranschluss, Stereolautsprecher im optionalen Schulterbräuner
besondere Merkmale	Werbeaufschrift optional, Overnight-Cooling- System für zusätzlichen Luftaustausch im Studio
Kontakt	Te.: 0281 4876-0; www.sungro.de



21	<b>gigasun</b>
Hersteller/Distributeur	Ultrasun International, TCB Claudius Fabig
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	232 x 122 x 205
Gewicht des Gerätes in kg	k.A.
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	6 X 1500W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	6 x 300W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	Massagematratze
Belastbarkeit in Watt	9.800W
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.200
Schulterbräuner	–
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Ice Blue, Strawberry Red, Yellow, Fresh Green
hautschonende Features	
Wellness-Features	Multiflex Tanning Fresh Aroma (Ocean, Citrus)
Sound-Features	5 Musikkanäle, Stereolautsprecher, Kopfhörer- und MP3-Anschluss
besondere Merkmale	Wellness-Solarium: Besonnung und Massage gleichzeitig
Kontakt	Te.: 030 8252 267; info@call-tcb.com



22

**TurboPower 25.000 S**

Ultrasun International, TCB Claudius Fabig

244 x 140 x 156 (geöffnet)

k.A.

–

15 x 1500W

21 x 180W

21.100W

2.580

6 x 25W

Xtreme Orange, Sunny Silver, Royal Blue, Red Metallic

Xtreme Filter System

Fresh Aroma (Ocean, Citrus)

5 Musikkkanäle, Stereolautsprecher, Kopfhörer- und MP3-Anschluss

k.A.

Kontakt

Tel.: 030 8252 267; info@call-tcb.com



23

**Solarwind 6000/4 x 1000 Magnum Power**

Ultrasun International, TCB Claudius Fabig

244 x 140 x 156 (geöffnet)

k.A.

4 x 1000W

28 x 160W

10.400W

2.580

6 x 25W

Sunny Silver, Royal Blue, Fantasy Red

GoldFlex Filter System

Fresh Aroma (Ocean, Citrus), Face Cooling

Turbo Body Cooling

5 Musikkkanäle, Stereolautsprecher, Kopfhörer- und MP3-Anschluss

stufenlos regulierbare Gesichtskühlung

Tel.: 030 8252 267; info@call-tcb.com



24

**P90**

uwe

250 x 165 x 200 (geöffneter Fluter)

ca. 775 kg

3 x 1000W

12 x 600W

20 x 160W

17.600W

3.000

2 x 250W Powerspot

snow metallic/silver, Floorlight

getrennte Regelung der Besonnungsintensität für Gesicht und Körper, Gesichtsbreuner abschaltbar

XXL-Liegefläche, Lightglas, Klima, Aroma, 4-fach Breeze für Strandfeeling

Audio Paket Comfort (integ. Lautsprecher und Verstärker)

High-End-Hochdruckgerät in futuristischem Design mit schwebenden Fluterwings, Frühstarteinrichtung, Floorlight, Easy-touch Flutekinematik

Tel.: 07171 103 301; www.uwe.de



25

**iBed**

uwe

238 x 163 x 201 (geöffneter Fluter)

ca. 850 kg

3 x 1000W (XTT), 39 x 25W (CPS) oder 9 x 250W (swing)

25 x 160W (XTT) + 5 x 180W (swing) oder 24 x 180W (CPS)

20 x 160W

11.800 bis 14.400W

2.300

2 x 250W Powerspot

snow metallic/loop orange, snow metallic/graphit metallic, metropol blue/platin silver, Floorlight

Bodyguard Hautanalyse, getrennte Regelung der Intensität für Gesicht und Körper, Gesichtsbreuner abschaltbar, LeXtra (Beinbreuner)

LiftLights (Anti Aging und Wellness im Infrarotbereich), Lightglas, Klima, Aroma, Breeze für Strandfeeling

Audio Paket Basic mit integrierten Lautsprechern, Soundsystem optional

anspruchsvolles Design (Hochdruck XTT + swing und Niederdruck CPS), entspannendes gelbes YellowSol-Licht

Tel.: 07171 103 301; www.uwe.de

Kontakt



26

**Power of Chi**

uwe

229 x 150 x 185 (geöffneter Fluter)

ca. 750 kg

3 x 1000W (XTT) oder 42 x 25W (CPS)

17 x 160W + 10 x 180W (XTT) oder 15 x 180W + 11 x 140W (CPS)

20 x 160W

11.700 (CPS), 14.000W (XTT)

2.300

keine

Sedona, Floorlight

getrennte Regelung der Intensität für Gesicht und Körper, Gesichtsbreuner abschaltbar, LeXtra (Beinbreuner)

Chi, Körperkonturenliege, Klima, Aroma, Breeze

Audio Paket Basic mit integrierten Lautsprechern, Audio Paket Comfort optional

Besonnung + Bewegungstraining aus einer Quelle, wahrweise Hoch- oder Niederdruck

Tel.: 07171 103 301; www.uwe.de



27

**Cayenne**

uwe

229 x 150 x 185 (geöffneter Fluter)

ca. 750 kg

3 x 1000W

28 x 160W

20 x 160W

14.500W

2.300

2 x 250W Powerspot

black/silver, snow metallic/silver

getrennte Regelung der Intensität für Gesicht und Körper, Gesichtsbreuner abschaltbar, LeXtra (Beinbreuner)

Aroma, Breeze Klima, optional

Audio Paket Basic mit integrierten Lautsprechern, Audio Paket Comfort optional

kompromisslose Power mit optimierter Lampenkonfiguration

Tel.: 07171 103 301; www.uwe.de

TB