

Die Zukunft der Besonnung?

TAN*BIZ- Marktübersicht Einsteigerbänke

Mit Sonnenbänken, die weniger Leistung haben und nicht so reichhaltig mit Komfort und Features ausgestattet sind, lässt sich genau das Kundensegment bedienen, das von der Besonnungsbranche viel zu lange vernachlässigt wurde: Nichtnutzer, d.h. potenzielle Einsteiger.

Es spiegelt die Umsicht des Studios und seines Personals wider, wenn man Kunden beim Erstbesuch nach einer umfassenden Beratung eine Session auf einer Einsteigerbank anbieten kann. Darüber hinaus hilft es, Schwellen- und Berührungsängste beim Neukunden abzubauen. Er wird nicht von einem Hightech-Gerät überfordert, hat keine Angst zu verbrennen, kann einfach mal zehn oder zwölf Minuten entspannen und seiner Gesundheit etwas Gutes tun.

Der Umsatz pro Besonnung ist hierbei nicht entscheidend – sondern das bisher brachliegende Kundensegment.

Des Weiteren droht die gesetzlich vorgeschriebene Limitierung der Strahlungsleistung in Solarien mehr denn je. Es also ist höchste Zeit für eine Marktübersicht von Sonnenbänke im Einsteigersegment.

			
	1	2	3
Modellbezeichnung	Jumbo 80	Luxura X5 34 SLI Intensive	Luxura X7 38 SLI Intensive
Hersteller/Distributeur	AYK AG	Hapro International bv	Hapro International bv
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	239 x 140 x 176	230 x 128,1 x 151	230 x 128,1 x 150,3
Gewicht des Gerätes in kg	k.A.	280	305
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	18 x 58 W	3 x 400 W	3 x 400 W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	24 x 100 W	18 x 160 W	22 x 160 W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	18 x 100 W	16 x 100 W	16 x 100 W
Belastbarkeit in Watt	7.200	7.000	7.600
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.	k.A.	k.A.
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Edelstahl-Silber, Apricot-Orange, Fresh-Green	Starlight-Silver, Sunrise-Orange, Eternal-Blue	Starlight-Silver, Mellow-Lime, Eternal-Blue, Sunrise-Orange
besondere Merkmale	Cockpit-Display, ausgeformte Liegefläche, Restlaufanzeige, variable Leistung von Lüftung und Gesichtsbraunern	Qsens, Interlight, Sound Around, Smartvoice, Xsens, Contour Plus, CliMax	Qsens, Interlight, Sound Around, Smartvoice, Xsens, Contour Plus, CliMax
Kontakt	Tel.: 02205 903-0, www.ayk.de	Tel.: 02602 9400-0, www.hapro.com	Tel.: 02602 9400-0, www.hapro.com

			
	4	5	6
Modellbezeichnung	Ergoline Ambition 250	Ergoline Classic 300	Ergoline Advantage 350
Hersteller/Distributeur	JK-Sales GmbH	JK-Sales GmbH	JK-Sales GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	231 x 113 x 105	225 x 97 x 101	220 x 123 x 112,5
Gewicht des Gerätes in kg	265	225	370
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 400 W	3 x 400 W	3 x 360 W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	18 x 100 W	23 x 100 W	24 x 100 W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	18 x 100 W	15 x 100 W	14 x 100 W
Belastbarkeit in Watt	5.700	5.500	6.300
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.	k.A.	k.A.
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Racy-Red	Blue Profile Silver	Sunny-Gold
besondere Merkmale	Surround Tan, Bodycurve Liegefl., Fußlüfter, Körperlüftung, LED-Anzeige, automat. Fkt.-Reset	Bodycurve Liegefl., Basic Cooling, Stereo Sound, 1-Kreis Körperlüftung, Bedien-Panel	BodyLine Liegefl., Comfort-Cooling, Stereo Sound, 1-Kreis Körperlüftung, Bedien-Panel, autom. Reset
Kontakt	Tel.: 02224 818-0, www.ergoline.de	Tel.: 02224 818-0, www.ergoline.de	Tel.: 02224 818-0, www.ergoline.de



Sonnenstudio - Performance

Schulungen, an dem Ort den Sie wünschen!
 Preise pro Studio-Veranstaltung, nicht pro Teilnehmer!
385,00 € für Tagesseminar mit Zertifikat!
Preis + MwSt.
 Schulungen nach den Vorgaben des RTS!

Ulrich Paulick, Weinbergstr.7, 54329 Konz
 Tel.: 06501 -12258/Fax.:- 998965/Mobil: 0179-2200914
www.sonnenstudioperformance.de

*Ihr Studio ist Spitzenklasse? Schnell bewerben:
 "... Sonnenstudios der Spitzenklasse in Ihrer Region"
 ...der "Michelin" unter den Sonnenstudios!
 Unsere Mitglieder erhalten günstige
 Einkaufsmöglichkeiten über ausgewählte Händler!*

www.beste-sonnenstudios.de

Analyse des Studiobetriebes
Personalschulung

Entwicklung und Umsetzung -
kostengünstiger Werbemaßnahmen



7

Modellbezeichnung
Hersteller/Distributeur
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm
Gewicht des Gerätes in kg
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung
Belastbarkeit in Watt
Mindestabluftmenge (m³/h)
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)
besondere Merkmale

Soltron XS-35 KISS
JK-Sales GmbH
230 x 113 x 105
265
3 x 400 W
18 x 100 W
18 x 100 W
5.700
k.A.
Hochglanz-Lackierung
Ellipsenförmiger Bräunungstunnel, Bedienung ohne Münzen mgl., plastifiz. Button im Kiss-Design
Tel.: 02224 818-0, www.soltron.de

Kontakt



8

Soltron S-40 CHAMP
JK-Sales GmbH
220 x 123 x 112
360 bzw. 380
3 x 360 oder 400 W
24 x 100 oder 160 W
14 x 100 oder 160 W
6.300 bzw. 8.300
k.A.
Mikro-Effekt-Lackierung
Reflex-Nackenbräuner, Stereo-Lautspr. F. Oberteil, plastifiz. Button im Champ-Design, Bedien-Panel
Tel.: 02224 818-0, www.soltron.de



9

megaSun 3500
KBL-Solarien AG
227,5 x 106 x 113,5
350
3 x 400 W
16 x 100 W, 180cm oder 18 x 120 W, 180 cm
16 x 100 W, 180cm oder 18 x 120 W, 200 cm
4.500-5.700
970
Mystic-Grey, Arktis Blue-Metallic, Silver-Metallic
mp3-sound-box
Tel.: 02689 9426-0, www.megasun.de

Tan*Biz Marktübersicht Einsteigerbänke



10

Modellbezeichnung
Hersteller/Distributeur
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm
Gewicht des Gerätes in kg
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung
Belastbarkeit in Watt
Mindestabluftmenge (m³/h)
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)
besondere Merkmale

Prestige Softline
Kern GmbH
210 x 128 x 99
ca. 380
Kombilampen
24 x 120 W
16 x 120 W
6.435
ca. 2600
transluzente Rückwände (Blau, Rot, Grün, Gelb)
inklusive Körperlüfter
www.dr-kern.de

Kontakt



11

Prestige Turbo
Kern GmbH
210 x 128 x 99
ca. 470
6 x 400 W
24 x 160 W
16 x 180 W
11.440
ca. 2600
transluzente Rückwände (Blau, Rot, Grün, Gelb)
inkl. Klimaanlage und Körperlüfter
www.dr-kern.de



12

SunVision 200 Serie
SunVision by Alisun
220 (228) x 106 x 149
150 bzw. 170
10 x 36 W, 1 x 400 W oder 3 x 300 W
14 x 120 W, 190 cm oder 10 x 120 W, 190cm + 4 x 80 W, 150 cm
14 x 120 W, 190 cm oder 16 x 100 W, 180 cm
3.070 – 4.100
k.A.
Blue Satin, Green Velvet
Stufenlos einstellb. Körperbelüftung (opt.), runde Körperlüfter (opt.)
www.alisun.de



13

Modellbezeichnung	SunVision 400 Serie
Hersteller/Distributeur	SunVision by Alisun
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	228 x 123 x 153
Gewicht des Gerätes in kg	218 – 246
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	14 x 36 W bis 3 x 400 W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	16 x 100 W bis 18 x 180 W, 180 cm
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	16 x 100 W, 180 cm bis 18 x 160 W, 200 cm
Belastbarkeit in Watt	4.100 – 8.600
Mindestabluftmenge (m³/h)	2.000
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Sparkling Titanium
besondere Merkmale	ergonomisch geformte Acrylliegefläche, Körperlüftung stufenlos verstellbar

Kontakt

www.alisun.de



14

Modellbezeichnung	UltraSun SunRise 3500
Hersteller/Distributeur	UltraSun International
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	216 x 90 x 135
Gewicht des Gerätes in kg	175
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	2 x 500 W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	16 x 100 W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	16 x 120 W
Belastbarkeit in Watt	4.400
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Sunny-Silver-, Royal-Blue- oder Xtreme-Orange-Metallic
besondere Merkmale	Körperlüfter, Stundenzähler, Nachkühlung, Fernbedienung

Tel.: 030 8252267, www.ultrasun.de



15

Modellbezeichnung	UltraSun SunBurst 4200
Hersteller/Distributeur	UltraSun International
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	228 x 131 x 135
Gewicht des Gerätes in kg	260
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	3 x 500 W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	20 x 100 W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	16 x 120 W
Belastbarkeit in Watt	5.600
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Ice-Blue-, Royal-Blue- oder Xtreme-Orange-Metallic
besondere Merkmale	Blue-Flex HP Filter Syst., Turbo Körperlüfter, Stundenzähler, Nachkühlg., Fernbedienungsanschl.

Tel.: 030 8252267, www.ultrasun.de

Tan*Biz Marktübersicht Einsteigerbänke



16

Modellbezeichnung	UltraSun SunBurst 4500
Hersteller/Distributeur	UltraSun International
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	228 x 131 x 135
Gewicht des Gerätes in kg	285
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	2 x 500 W + 1 x 1500
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	22 x 160 W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	18 x 180 W
Belastbarkeit in Watt	8.900
Mindestabluftmenge (m³/h)	k.A.
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Ice-Blue-, Royal-Blue- oder Xtreme-Orange-Metallic
besondere Merkmale	Blue-Flex HP Filter Syst., Turbo Körperlüfter, Stundenzähler, Nachkühlg., Fernbedienungsanschl.

Kontakt

Tel.: 030 8252267, www.ultrasun.de



17

Modellbezeichnung	Tutti Frutti 32 GB Hochdruck
Hersteller/Distributeur	uwe GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	225 x 112 x 110
Gewicht des Gerätes in kg	ca. 240
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	2 x 400 W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	12 x 80 W, 6 x 100 W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	14 x 100 W
Belastbarkeit in Watt	4.600
Mindestabluftmenge (m³/h)	800
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Banana, Kiwi, Orange, Coco
besondere Merkmale	Gesichtsbräuner wahlw. in Hoch- bzw. Niederdruck, Lightglass, einf. Wartung u. Bedienung

Tel.: 07171 103301, www.uwe.de



18

Modellbezeichnung	Tutti Frutti 41 U.P.P. Niederdruck
Hersteller/Distributeur	uwe GmbH
Abmessungen des Gerätes (L x B x H) in cm	225 x 112 x 140 (geöffnet)
Gewicht des Gerätes in kg	ca. 240
Gesichtbräuner: Anzahl, Wattleistung	10 x 25 W
Lampen im Oberteil: Anzahl, Wattleistung	15 x 100 W
Lampen im Unterteil: Anzahl, Wattleistung	16 x 100 W
Belastbarkeit in Watt	4.300 W
Mindestabluftmenge (m³/h)	800
Farbausführungen (Besonderheiten, Optionen)	Banana, Kiwi, Orange, Coco
besondere Merkmale	Gesichtsbräuner wahlw. in Hoch- bzw. Niederdruck, Lightglass, einf. Wartung u. Bedienung

Tel.: 07171 103301, www.uwe.de